**Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

# Hustagil®
## Thymiantropfen

Wirkstoff: Fluidextrakt aus Thymian

**900 mg/ml Flüssigkeit zum Einnehmen**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Hustagil Thymiantropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**


1. Was sind Hustagil Thymiantropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hustagil Thymiantropfen beachten?
3. Wie sind Hustagil Thymiantropfen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Hustagil Thymiantropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen


## 1. WAS SIND HUSTAGIL THYMIANTROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Hustagil Thymiantropfen sind ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

**Anwendungsgebiet:**
Hustagil Thymiantropfen werden unverdünnt oder verdünnt eingenommen zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim und zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON HUSTAGIL THYMIANTROPFEN BEACHTEN?

**Hustagil Thymiantropfen dürfen nicht angewendet werden**
bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Thymian oder anderen Lamiaceen (Lippenblütlern) oder gegenüber einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels; bei Alkoholkranken.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Hustagil Thymiantropfen ist erforderlich**
bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf. In diesem Fall sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Bei Anwendung von Hustagil Thymiantropfen mit anderen Arzneimitteln:**
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Anwendung von Hustagil Thymiantropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**
Hustagil Thymiantropfen sollen zwischen den Mahlzeiten unverdünnt eingenommen werden. Darüber hinaus sind keine besonderen Angaben erforderlich.

**Bei Kindern:**
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**
Aus der verbreiteten Anwendung von Thymian als Arznei- und Lebensmittel haben sich bisher zwar keine Anhaltspunkte für Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Ergebnisse ausreichender Untersuchungen liegen jedoch nicht vor. Das Arzneimittel sollte deshalb und aufgrund des Alkoholgehaltes in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Hustagil Thymiantropfen:**
Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Hustagil Thymiantropfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.
Dieses Arzneimittel enthält 33 Vol.-% Alkohol.
Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (50 Tropfen) bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

## 3. WIE SIND HUSTAGIL THYMIANTROPFEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Hustagil Thymiantropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren 3 mal täglich 50 Tropfen. (50 Tropfen entsprechen ca. 2 g Thymianfluidextrakt.)

Art der Anwendung:
Nehmen Sie Hustagil Thymiantropfen bitte unverdünnt oder verdünnt in etwas Flüssigkeit (z.B. in einem Glas Wasser) ein.
Schütteln Sie die Flasche vor dem Gebrauch und halten Sie die Flasche beim Tropfen senkrecht.
Nehmen Sie Hustagil Thymiantropfen bitte zwischen den Mahlzeiten ein.

Dauer der Anwendung:
Ohne ärztlichen Rat bis zu einer Woche. Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden. (Siehe unter 2.)
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Hustagil Thymiantropfen zu stark oder zu schwach ist.

**Was ist zu tun, wenn Hustagil Thymiantropfen in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**
Vergiftungen mit Zubereitungen aus Thymianfluidextrakt sind bisher nicht bekannt geworden.
Bei Einnahme zu großer Mengen von Hustagil Thymiantropfen benachrichtigen Sie bitte gegebenenfalls einen Arzt. Dieser kann über eventuell erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Hustagil Thymiantropfen angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?**

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Hustagil Thymiantropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

| | |
|---|---|
| **Sehr häufig:** | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| **Häufig:** | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| **Gelegentlich:** | 1 bis 10 Behandelte von 1.000 |
| **Selten:** | 1 bis 10 Behandelte von 10.000 |
| **Sehr selten:** | weniger als 1 Behandelter von 10.000 |
| **Nicht bekannt:** | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar |

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum (Quincke-Ödem) auftreten.
Es kann auch zu Magenbeschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen.
Die Häufigkeit der Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

**Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?**
Bei Auftreten von Nebenwirkungen informieren Sie gegebenenfalls einen Arzt, damit er über den Schweregrad und eventuell erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.
Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen Hustagil Thymiantropfen nicht nochmals eingenommen werden.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## 5. WIE SIND HUSTAGIL THYMIANTROPFEN AUFZUBEWAHREN?

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche und auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
Hustagil Thymiantropfen sind 3 Jahre lang haltbar.

**Aufbewahrungsbedingungen:**
Nicht über 25°C lagern.
Flasche nach Gebrauch sofort fest verschließen und im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit und Licht zu schützen.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:**
Die Haltbarkeit nach Anbruch der Flasche beträgt 3 Monate.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

**Was Hustagil Thymiantropfen enthalten:**
30 ml Flüssigkeit enthalten als Wirkstoff:
27 g Fluidextrakt aus Thymian (1 : 2 – 2,5), Auszugsmittel: Ammoniak-Lösung 10 % (m/m) $NH_3$ : Glycerol 85 % (m/m) : Ethanol 90 % (V/V) : Wasser (1:20:70:109) (m/m).
Die sonstigen Bestandteile sind:
Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (D-Glucitol), Saccharin-Natrium.
1 ml (bzw. 1 g) entspricht 22 Tropfen.
Hustagil Thymiantropfen sind zuckerfrei.
Hinweis für Diabetiker: 50 Tropfen enthalten bis zu 0,16 g D-Glucitol (Sorbitol), entsprechend 0,014 Broteinheiten (BE).

**Wie Hustagil Thymiantropfen aussehen und Inhalt der Packung:**
Hustagil Thymiantropfen sind eine Flüssigkeit (Lösung) zum Einnehmen.
Aufgrund des pflanzlichen Wirkstoffs (Fluidextrakt aus Thymian) haben sie eine bräunliche Farbe.

Hustagil Thymiantropfen sind in Packungen mit 30 ml Flüssigkeit (N1) erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**
Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate
Lenk & Schuppan KG
Nunsdorfer Ring 19
12277 Berlin

Tel.: (030) 7200340
Fax: (030) 7211038
dentinox@dentinox.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2009.**

Dentinox®

M06-127-00/FA/DE/V1/02.2009