Gebrauchsinformation: Informationen für den Anwender

ELEU-KOKK® Dragées

65 mg

Überzogene Tablette

Wirkstoff: Eleutherococcuswurzel-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen ELEU-KOKK Dragées jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind ELEU-KOKK Dragées und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von ELEU-KOKK Dragées beachten?
3. Wie sind ELEU-KOKK Dragées einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind ELEU-KOKK Dragées aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND ELEU-KOKK DRAGÉES UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

ELEU-KOKK Dragées sind ein pflanzliches Arzneimittel zur Stärkung.

ELEU-KOKK Dragées werden angewendet als Tonikum zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl, nachlassender Leistung und Konzentrationsfähigkeit sowie in der Rekonvaleszenz.

Wenn Schwächegefühl und Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen länger andauern, sollte – wie bei allen unklaren Beschwerden – ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ELEU-KOKK DRAGÉES BEACHTEN?

ELEU-KOKK Dragées dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil Trockenextrakt aus Eleutherococcus-senticosus-Wurzeln oder einem der sonstigen Bestandteile sind;
- wenn Sie unter Bluthochdruck leiden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von ELEU-KOKK Dragées ist erforderlich

bei Kindern

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von ELEU-KOKK Dragées mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden bisher nicht untersucht.

ELEU-KOKK® Dragées

65 mg

Überzogene Tablette

Wirkstoff: Eleutherococcuswurzel-Trockenextrakt

Bei Einnahme von ELEU-KOKK Dragées zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

sind keine Besonderheiten zu beachten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dieses Arzneimittel soll in der Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ELEU-KOKK Dragées

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Sucrose. Bitte nehmen Sie ELEU-KOKK Dragées daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE SIND ELEU-KOKK DRAGÉES EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie ELEU-KOKK Dragées immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

für Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren 2x täglich 1 überzogene Tablette.

Überzogene Tabletten nicht im Liegen einnehmen.

Nehmen Sie die überzogenen Tabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wie lange sollten Sie ELEU-KOKK Dragées einnehmen?

In der Regel bis zu 3 Monaten. Wegen der fortdauernden Wirkung von Eleutherococcuswurzel-Präparaten wird vor einer erneuten Anwendung eine Einnahmepause von einem Monat empfohlen. Beachten Sie bitte auch die ergänzenden Angaben unter Punkt 1.

Wenn Sie eine größere Menge von ELEU-KOKK Dragées eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 1–2 überzogenen Tabletten) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt nehmen.

Wenn Sie die Einnahme von ELEU-KOKK Dragées vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme bzw. Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von ELEU-KOKK Dragées abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfall befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

ELEU-KOKK® Dragées

65 mg

Überzogene Tablette

Wirkstoff: Eleutherococcuswurzel-Trockenextrakt

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können ELEU-KOKK Dragées Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen können leichter Juckreiz oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt werden und ein Arzt aufgesucht werden.

5. WIE SIND ELEU-KOKK DRAGÉES AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was ELEU-KOKK Dragées enthält

Der Wirkstoff ist:
Eleutherococcuswurzel-Trockenextrakt
1 überzogene Tablette enthält 65 mg Trockenextrakt aus Eleutherococcus-senticosus-Wurzeln (14–25:1), Auszugsmittel: Ethanol 40 Vol.-%.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Talkum, Sucrose, Eisen(II,III)-oxid, Eisen(III)-oxid, Carnaubawachs, gebleichtes Wachs, Lactose-Monohydrat, Povidon (K 25), Carmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, gefälltes Siliciumdioxid, arabisches Gummi, Titandioxid, Macrogol 6000, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke, Maltodextrin.

Hinweis für Diabetiker:
1 überzogene Tablette enthält 180 mg verwertbare Kohlenhydrate entsprechend max. 0,016 BE.

Wie ELEU-KOKK Dragées aussehen und Inhalt der Packung

Glänzende, dunkelbraune, runde Dragées

ELEU-KOKK Dragées sind in Packungen mit 30, 50 oder 100 überzogenen Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Vertriebslinie Thomae
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein
Telefon: 0 800/77 90 900, Telefax: 0 61 32/72 99 99
info@boehringer-ingelheim.com

Stand der Information

August 2008

ELEU-KOKK® Dragées

65 mg

Überzogene Tablette

Wirkstoff: Eleutherococcuswurzel-Trockenextrakt

Weitere Angaben

Das in der Zusammensetzung ausgewiesene Auszugsmittel Ethanol 40 Vol.-% dient der Gewinnung des therapeutisch wirksamen Extraktes aus Eleutherococcus-senticosus-Wurzeln. Durch das sich anschließende Trocknungsverfahren wird der Alkohol aus dem Extrakt wieder völlig entfernt.

Weitere Darreichungsformen und Packungsgrößen:

Originalpackungen ELEU-KOKK Lösung mit 250 ml und 500 ml

Liebe Patientin, lieber Patient,
mit ELEU-KOKK Dragées haben Sie ein pflanzliches Arzneimittel erworben, das auf natürliche Weise den geschwächten Körper stärkt und kräftigt.

Was versteht man unter „körpereigener Widerstandskraft“ ?

Als Widerstandskraft wird die Fähigkeit des Körpers bezeichnet, sich gegen eindringende Krankheitserreger wie Bakterien, Viren oder Pilze zur Wehr zu setzen und diese unschädlich zu machen. Diese Aufgabe übernimmt unser Immunsystem.

Wodurch wird die Widerstandskraft geschwächt ?

Einseitige Ernährung, lang andauernder übermäßiger Stress, zu wenig Schlaf, zu viel Kaffee, Zigaretten oder Alkohol schwächen das Immunsystem.

Alarmsignale, wie häufige Erkältungen, lange Heilungsdauer bei Infektionskrankheiten oder langsame Wundheilung können Anzeichen für eine geschwächte Abwehr sein.

Die Pflanze Eleutherococcus-senticosus

Eleutherococcus senticosus, auch Taiga-Wurzel genannt, gehört zur Familie der Araliengewächse und ist nur in wenigen Ländern des fernen Ostens verbreitet. Bereits im 3. Jh. v. Chr. schätzte man in Sibirien ihre Wirkung.

Zur Herstellung des Arzneimittels **ELEU-KOKK** werden ausschließlich Wurzeln aus Wildbeständen der sibirischen Taiga verwendet, die der im Arzneibuch beschriebenen Qualität entsprechen. Der Extrakt in **ELEU-KOKK** wird in einem genau festgelegten Verfahren hergestellt, d.h. eine gleich bleibende Qualität ist garantiert.

60005831/DE/2