Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.



- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist **Desloratadin-Hormosan** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von **Desloratadin-Hormosan** beachten?
3. Wie ist **Desloratadin-Hormosan** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Desloratadin-Hormosan** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Desloratadin-Hormosan 5 mg Filmtabletten

- Desloratadin

1. Was ist Desloratadin-Hormosan und wofür wird es angewendet?

Desloratadin-Hormosan enthält als Wirkstoff das Antihistaminikum Desloratadin. Es hilft, Ihre allergische Reaktion und Ihre Symptome zu kontrollieren.

Desloratadin verbessert die Symptome bei allergischer Rhinitis (durch eine Allergie hervorgerufene Entzündung der Nasengänge, beispielsweise Heuschnupfen oder Hausstaubmilben-Allergie). **Zu diesen Symptomen gehören Niesen, laufende oder juckende Nase, Juckreiz am Gaumen und juckende, gerötete oder tränende Augen.**

Desloratadin wird auch zur Beseitigung von mit **Urtikaria** (durch eine Allergie hervorgerufener Hautzustand) zusammenhängenden Symptomen angewendet. **Zu diesen Symptomen gehören auch Juckreiz und Nesselsucht.**

Die Beseitigung dieser Symptome hält einen ganzen Tag an und hilft Ihnen, Ihre normale tägliche Aktivität und Ihren Schlaf wiederzufinden.

Desloratadin-Hormosan ist angezeigt bei Erwachsenen und Jugendlichen (12 Jahre und älter).

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Desloratadin-Hormosan beachten?

Desloratadin-Hormosan darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Desloratadin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Desloratadin-Hormosan sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder Ihrer Pflegefachkraft, bevor Sie Desloratadin-Hormosan einnehmen, vor allem, wenn Sie eine eingeschränkte Nierenfunktion haben.

Kinder und Jugendliche

Desloratadin-Hormosan sollte nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

Einnahme von Desloratadin-Hormosan zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei Anwendung in der empfohlenen Dosierung ist nicht damit zu rechnen, dass Desloratadin zu einer Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen führt. Sehr selten kann es jedoch bei manchen Personen zu Benommenheit kommen, welche die Aufmerksamkeit herabsetzen kann. Es ist ratsam, nicht Auto zu fahren und keine Maschinen zu bedienen, bis Sie wissen, wie Sie auf Desloratadin-Hormosan reagieren.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Desloratadin-Hormosan

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Desloratadin-Hormosan einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis für Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre beträgt eine Filmtablette einmal täglich.

Schlucken Sie die Filmtablette mit etwas Wasser. Desloratadin-Hormosan kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.

Bezüglich der Behandlungsdauer wird Ihr Arzt die Art der allergischen Rhinitis feststellen unter der Sie leiden und danach festlegen, wie lange Sie Desloratadin-Hormosan einnehmen sollen.

Wenn Ihre allergische Rhinitis intermittierend ist (d.h. die Symptome seltener als 4 Tage pro Woche auftreten oder weniger als 4 Wochen andauern), wird Ihr Arzt Ihnen ein Behandlungsschema empfehlen, das abhängig von Ihrem bisherigen Krankheitsverlauf ist.

Wenn Ihre allergische Rhinitis persistierend ist (d.h. die Symptome an 4 oder mehr Tagen pro Woche auftreten und mehr als 4 Wochen andauern), kann Ihr Arzt Ihnen eine länger dauernde Behandlung empfehlen.

Bei Urtikaria kann sich die Behandlungsdauer von Patient zu Patient unterscheiden. Deshalb sollten Sie die Anweisungen Ihres Arztes befolgen.

Wenn Sie eine größere Menge von Desloratadin-Hormosan eingenommen haben, als Sie sollten

Nehmen Sie Desloratadin nur in der Ihnen verschriebenen Menge ein. Bei einer versehentlichen Überdosis ist nicht mit schweren Problemen zu rechnen. Wenn Sie mehr Desloratadin-Hormosan eingenommen haben, als Sie sollten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Desloratadin-Hormosan vergessen haben

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, nehmen Sie diese ein, sobald Sie sich daran erinnern, und folgen dann wieder dem normalen Behandlungsschema. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Desloratadin-Hormosan Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei Erwachsenen waren die Nebenwirkungen ähnlich wie mit Placebo. Jedoch wurden Müdigkeit, Mundtrockenheit und Kopfschmerzen öfter berichtet als mit Placebo. Bei Jugendlichen waren Kopfschmerzen die am häufigsten berichtete Nebenwirkung.

Nach Markteinführung von Desloratadin wurde sehr selten über Fälle von schweren allergischen Reaktionen (Schwierigkeiten beim Atmen, pfeifendes Atmen, Jucken, Nesselausschlag und Schwellungen) und Hautausschlag berichtet. Über Fälle von Herzklopfen, Herzjagen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Magenverstimmung, Durchfall, Schwindel, Benommenheit, Schlaflosigkeit, Muskelschmerzen, Halluzinationen, Krampfanfälle, Rastlosigkeit mit vermehrter körperlicher Aktivität, Leberentzündung und ungewöhnlichen Leberfunktionswerten wurde ebenfalls sehr selten berichtet.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Desloratadin-Hormosan aufzubewahren?

- Nicht über 25 °C lagern.
  In der Originalverpackung aufbewahren.
  Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
  Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Informieren Sie Ihren Apotheker, wenn Sie Änderungen in der Farbe der Tabletten bemerken, oder wenn die Verpackung beschädigt ist.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

- **Was Desloratadin-Hormosan enthält**


Der Wirkstoff ist Desloratadin.
Jede Filmtablette enthält 5 mg Desloratadin.

- **Die sonstigen Bestandteile der Filmtablette sind:**

Tablettenkern:
Vorverkleisterte Stärke (Mais), Mikrokristalline Cellulose, Lactose, Hypromellose, Hydriertes Pflanzenöl, Hochdisperses Siliciumdioxid
Filmüberzug:
Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Macrogol 400, Indigocarmin, Aluminiumsalz (E132)

- **Wie Desloratadin-Hormosan aussieht und Inhalt der Packung**

Desloratadin-Hormosan sind hellblaue, runde bikonvexe Filmtabletten, auf beiden Seiten ohne Aufdruck, mit einem Durchmesser von ca. 6 mm.



Die Filmtabletten sind in Packungen mit 20, 50 und 100 Filmtabletten erhältlich.

- **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Hormosan Pharma GmbH
Wilhelmshöher Str. 106 ■ 60389 Frankfurt/Main
Telefon (0 69) 47 87 30 ■ Fax (0 69) 47 87 316
www.hormosan.de ■ info@hormosan.de

- **Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2015.**

Mat.-Nr. des59

HORMOSAN PHARMA

32063305_Desloratatin-Hormosan_5mg_des59.indd 2 15.06.15 15:33